

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kzssm.nt-rt.ru> || kmf@nt-rt.ru

КИРПИЧИ СИЛИКАТНЫЕ

Технические характеристики

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
БЕЛЫЙ




Размер: 250 x120 x88

Марка: M100-200

Морозостойкость: F50/75/100

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
БЕЛЫЙ



Размер: 250 x120 x88

Марка: M250

Морозостойкость: F50/75/100

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
БЕЛЫЙ



Размер: 250 x120 x65

Марка: M100-200

Морозостойкость: F50/75/100

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ




Размер: 250 x120 x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,68

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ




Размер: 250 x120 x88

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,60

КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ



Размер: 250 x120 x138

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,60

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 250 x120 x65

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 250 x120 x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
КОРИЧНЕВЫЙ Т.12




Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ЗЕЛЕНый Т.6




Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
АБРИКОС Т.9



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ОРАНЖЕВЫЙ Т.5




Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ Т.10



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
КРАСНЫЙ Т.2



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
СЕРЫЙ Т.7



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ



Размер: 250 x(95-105) x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, АБРИКОС Т.9



Размер: 250 x(95-105) x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ Т.5



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ Т.12



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ Т.10



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, КРАСНЫЙ Т.2



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, СЕРЫЙ Т.7



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ Т.8



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ЗЕЛЕНый Т.6



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ,
ЖЕЛТЫЙ (СОЛОМА)



Размер: 250 х(95-105) х65

Марка: М150-200-250

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ
УГЛОВОЙ, ЖЕЛТЫЙ (СОЛОМА)



Размер: 235 х(95-105) х65

Марка: М150-200-250

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ, БЕЛЫЙ



Размер: 235 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ, ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)




Размер: 235 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
БЕЛЫЙ




Размер: 250 x120 x88

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50/75/100

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
БЕЛЫЙ



Размер: 250 x120 x88

Марка: М250

Морозостойкость: F50/75/100

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
БЕЛЫЙ



Размер: 250 x120 x65

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50/75/100

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ




Размер: 250 x120 x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,68

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ



Размер: 250 x120 x88

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,60

КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ



Размер: 250 x120 x138

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,60

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 250 x120 x65

Марка: М100-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 250 x120 x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
КОРИЧНЕВЫЙ Т.12




Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ЗЕЛЕНЫЙ Т.6




Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
АБРИКОС Т.9



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ОРАНЖЕВЫЙ Т.5




Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ Т.10



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
КРАСНЫЙ Т.2



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
СЕРЫЙ Т.7



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ,
ЧЕРНЫЙ Т.8



Размер: 250 x120 x88
Марка: М150-200
Морозостойкость: F50
Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ



Размер: 250 x(95-105) x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, АБРИКОС Т.9



Размер: 250 x(95-105) x88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ Т.5



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ Т.12



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ Т.10



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, КРАСНЫЙ Т.2



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, СЕРЫЙ Т.7



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ЗЕЛЕНый Т.6



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 250 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ,
ЖЕЛТЫЙ (СОЛОМА)



Размер: 250 х(95-105) х65

Марка: М150-200-250

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ
УГЛОВОЙ, ЖЕЛТЫЙ (СОЛОМА)



Размер: 235 х(95-105) х65

Марка: М150-200-250

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ, БЕЛЫЙ



Размер: 235 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ
РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ, ЖЕЛТЫЙ Т.3 (СОЛОМА)



Размер: 235 х(95-105) х88

Марка: М150-200

Морозостойкость: F50/75

Теплопроводность: 0,71

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93